

水 質 検 査 成 績 書

採 水 年 月 日	平成 25 年 5 月 10 日									
天 候	前 日 晴					当 日 曇				
検 査 番 号	菩 - 11	菩 - 12	菩 - 13	菩 - 14	菩 - 15	菩 - 16	菩 - 17	菩 - 18	菩 - 19	菩 - 20
河 川 名	菩提川	菩提川	菩提川	菩提川	菩提川	菩提川	菩提川	浄言寺川	佐保川	佐保川
採 水 地 点	①県道奈良生駒線交差	②背無橋	③浄言寺川合流前	④浄言寺川合流後	⑤JR南大安寺踏切西	⑥菩提川流末上流堰	⑦菩提川流末	⑧浄言寺川流末	⑨菩提川合流前	⑩菩提川合流後
報 告 書 地 点 [※]	地点1	地点2	地点3	地点4	地点6	地点8	地点9	地点11	-	-
採 水 時 刻	9:29	9:38	9:41	9:45	9:51	9:57	10:07	9:43	10:04	10:13
気 温 (℃)	22.0	22.0	22.0	22.0	22.5	22.5	22.0	22.0	22.0	21.0
水 温 (℃)	16.0	16.0	16.5	16.0	17.0	17.5	17.5	16.0	16.5	16.5
水素イオン濃度 (pH)	7.9	7.5	7.7	7.5	7.9	8.4	7.9	8.4	8.0	8.1
溶存酸素量 (mg/L)	7.8	7.1	10	5.3	9.8	11	10	12	11	11
化学的酸素要求量 (COD) (mg/L)	15	7.0	8.3	8.2	8.3	7.1	7.6	9.4	3.8	3.5
生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)	14	4.4	8.1	5.5	5.0	2.8	3.9	3.6	1.9	2.5
浮遊物質質量 (mg/L)	2	5	6	3	5	3	10	1未満	1未満	6
備 考	※「菩提川外 大和川水質改善事業・単独河川改良事業 報告書」における地点									